

Articles

- **Pfammatter M, Tschacher W (2016)** Klassen allgemeiner Wirkfaktoren der Psychotherapie und ihr Zusammenhang mit Therapietechniken. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 45 (1): 1-13
- **Tschacher W, Pfammatter M (2016)** Embodiment in psychotherapy – a necessary complement to the canon of common factors? *European Psychotherapy*, 13: 9-25
- **Pfammatter M, Tschacher W (2015)** Psychotherapie bei schizophrenen Psychosen. Rolle, Ziele und Wirksamkeit. *Psychotherapie im Dialog*, 3: 16-21
- **Tschacher W, Junghan UM, Pfammatter M (2014)** Towards a Taxonomy of Common Factors in Psychotherapy – Results of an Expert Survey. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 21: 82-96
- **Pfammatter M, Junghan UM (2012)** Integrierte psychotherapeutische Behandlung von schwer psychisch Kranken – zwischen Wünschbarkeit und Versorgungsrealität. *Nervenarzt*, 83 (7): 861-868
- **Pfammatter M, Tschacher W (2012)** Wirkfaktoren der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 60 (1): 67-76
- **Pfammatter M, Junghan UM, Tschacher W (2012)** Allgemeine Wirkfaktoren der Psychotherapie: Konzepte, Widersprüche und eine Synthese. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie*, 17 (1): 17-31
- **Pfammatter M, Brenner HD, Junghan UM, Tschacher W (2011)** The importance of cognitive processes for the integrative treatment of persons with schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 37 (Suppl. 2): S1-S4
- **Haller C, Andres K, Hofer A, Hummer M, Gutweniger S, Kemmler G, Pfammatter M, Meise U (2009)** Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für SchizophreniepatientInnen. *Neuropsychiatrie*, 23 (3): 174-183
- **Pfammatter M, Brenner HD (2007)** Rehabilitation kognitiver Leistungseinbußen bei schizophrenen Erkrankungen. Nutzen und offene Fragen. *Schweizerische Arzt & Spital-Revue*, 2(10): 43-51
- **Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2006)** Efficacy of psychological therapy in schizophrenia: Conclusions from meta-analyses. *Schizophrenia Bulletin*, 32 (Suppl. 1): S64-80
- **Junghan UM, Pfammatter M (2006)** Entwicklungen in der gemeindepsychiatrischen Akutbehandlung. *Schweizerische Arzt & Spital-Revue*, 5-6 (9): 10-14
- **Pfammatter M (2005)** Psychotherapeutische Ansätze und ihre Evidenz. *Leading Opinions: Neurologie & Psychiatrie*, 2: 14-17
- **Pfammatter M, Brenner HD (2005)** Psychotherapie bei schizophrenen Psychosen – Notwendigkeit oder Luxus? *Schweizerische Arzt & Spital-Revue*, 4 (8): 19-26

- **Pfammatter M, Andres K, Fries A, Haller C, Kemmler J, Brenner HD (2004)** Relaciones entre resultados y procesos en una terapia grupal basada en el afrontamiento psicoeducativo para pacientes esquizofrénicos y esquizoafectivos. *Rehabilitación Psicosocial*, 1 (1): 5-11
- **Andres K, Pfammatter M, Fries A, Brenner HD (2003)** The significance of coping as a therapeutic variable for the outcome of psychological therapy in schizophrenia. *European Psychiatry*, 18 (4): 149-54
- **Fries K, Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (2003)** Wirksamkeit und Prozessmerkmale einer psychoedukativen und bewältigungsorientierten Gruppentherapie für schizophrene und schizoaffektiv Erkrankte. *Verhaltenstherapie*, 13 (4): 237-243
- **Andres K, Pfammatter M, Garst F, Teschner C, Brenner HD (2000)** Effects of a coping-orientated group therapy for schizophrenia and schizoaffective patients: a pilot study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 101 (4): 318-322
- **Brenner HD, Pfammatter M (2000)** Psychological therapy in schizophrenia: what is the evidence? *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 102 (Suppl. 407): 74-77
- **Brenner HD, Junghan U, Pfammatter M. (2000)** Gemeindeintegrierte Akutversorgung. Möglichkeiten und Grenzen. *Nervenarzt*, 71 (9): 691-699
- **Pfammatter M, Hoffmann H, Kupper Z, Brenner HD (2000)** Arbeitsrehabilitation bei chronisch psychisch Kranken. Eine Standortbestimmung. *Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie*, 68(2): 61-69
- **Pfammatter M, Junghan U, Brenner HD (2000)** Die Psychiatriereform geht in eine neue Runde: Möglichkeiten und Grenzen einer gemeindeintegrierten (Akut-)Versorgung. *Krankenhauspsychiatrie*, 11 (Sonderheft): 1-10
- **Brenner HD, Pfammatter M, Andres K (1998)** Psychological interventions in the secondary prevention of schizophrenic disorders. *Neurology, Psychiatry and Brain Research*, 6 (2): 61-72
- **Brenner HD, Pfammatter M (1996)** Effektivität psychologischer Behandlungsansätze bei schizophrenen Erkrankungen. *Psycho*, 22 (10): 728-740

Books

- **Roder V, Zorn P, Pfammatter M, Andres K, Brenner HD, Müller DR (2008)** *Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung schizophrener Erkrankter (2. aktualisierte Auflage)*. Verlag Hans Huber, Bern
- **Roder V, Zorn P, Andres K, Pfammatter M, Brenner HD (2002)** *Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung schizophrener Erkrankter*. Verlag Hans Huber, Bern
- **Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (2012)** *Manual de psicoeducacao e gestao da doenca na esquizofrenia*. Edicao Entronar+Se, Porto ^[17]_[17]

- **Andres K, Pfammatter M, Brenner HD, Jimeno-Bulnes N (2000)** *Terapia de grupo orientada a la superación de la esquizofrenia. Manual de entrenamiento y aplicación.* Aula Medica Ediciones, Madrid

Book chapters

- **Tschacher W & Pfammatter M (2017)** Common Factors in Psychotherapy. In: Wetzel A (ed). *The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology* (p. 775-779). Thousand Oaks, SAGE Publications
- **Tschacher W, Pfammatter M, Junghan UM (2013)** Psychotherapie. In: Rössler W, Kawohl W (Hrsg.) *Soziale Psychiatrie. Das Handbuch für die psychosoziale Praxis. Band 2: Anwendung.* Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 290-305
- **Pfammatter M, Brenner HD (2007)** Integrierte psychologische Therapieverfahren. In: Becker T, Bäuml J, Pitschel-Walz G, Weig W. *Rehabilitation bei schizophrenen Erkrankungen.* Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 143-160
- **Müller DR, Pfammatter M, Roder K, Brenner HD (2006)** Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren bei schizophrenen Erkrankungen. In: Möller H-J (Hrsg.) *Therapie psychiatrischer Erkrankungen* (3. völlig überarbeitete Auflage). Thieme, Stuttgart, 296-309
- **Pfammatter M, Lächler M, Brenner HD (2004)** Soziale Fertigkeiten. In: Rössler W (Hrsg.) *Psychiatrische Rehabilitation.* Springer-Verlag, Berlin, 195-217
- **Andres K, Brenner HD, Hodel B, Pfammatter M, Roder V (2001)** Further advancement of the Integrated Psychological Therapy Program for schizophrenic patients: Intervention methods and results. In: Brenner HD, Böker W, Genner R (eds.) *The Treatment of Schizophrenia - Status and Emerging Trends.* Hogrefe & Huber Publishers, Göttingen, 121-136
- **Brenner HD, Pfammatter M, Junghan UM (2001)** Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie. In: Schwarz F, Maier Ch. (Hrsg.) *Psychotherapie der Psychosen.* Thieme, Stuttgart, 53-60
- **Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2001)** Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze. In: Schwarz F, Maier Ch (Hrsg.) *Psychotherapie der Psychosen.* Thieme, Stuttgart, 145-156
- **Brenner HD, Pfammatter M, Roder K (2000)** Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren bei schizophrenen Erkrankungen. In: Möller H-J (Hrsg) *Therapie psychiatrischer Erkrankungen* (2. völlig überarbeitete Auflage). Thieme, Stuttgart, 269-279
- **Pfammatter M, Brenner HD (2000)** Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze in der Behandlung schizophrener Menschen. In: Peter K (Hrsg) *Spektrum psychiatrischer Arbeit.* Springer, Wien, 231-247
- **Brenner HD, Pfammatter M, Roder K (2000)** Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren bei schizophrenen Erkrankungen. In: Möller H-J (Hrsg) *Therapie psychiatrischer Erkrankungen* (2. völlig überarbeitete Auflage). Thieme, Stuttgart, 269-279

- **Brenner HD, Pfammatter M (1998)** Neuere Entwicklungen in der kognitiv-behaviouralen Therapie der Schizophrenie. In: Möller H-J, Müller N (Hrsg) *Schizophrenie - Moderne Konzepte zu Diagnostik, Pathogenese und Therapie*. Springer, Wien, 265-281
- **Brenner HD, Pfammatter M (1998)** Outcome and costs of psychological therapies in schizophrenia. In: Wykes T, Tarrier N, Lewis S (eds.) *Outcome and Innovation in Psychological Treatment of Schizophrenia*. John Wiley & Sons, Chichester, 237-257

Edited journal

- **Pfammatter M, Brenner HD, Junghan UM, Tschacher T (2011)** The Importance of Cognitive Processes for the Integrative Treatment of Persons with Schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 37 (Suppl. 2)

Published abstracts

- **Pfammatter M (2015)** A classification of common therapeutic factors in psychotherapy based on their associations with treatment techniques. *European Psychiatry*, 30 (Suppl. 1): S337
- **Pfammatter M, Tschacher W, Endtner K, Brintzinger M, Bachmann K (2014)** Common factors, specific techniques and the outcome of psychotherapy in psychiatric outpatients. *European Psychiatry*, 29 (Suppl. 1): S1563
- **Pfammatter M, Junghan UM, Tschacher W (2014)** Specific ingredients and common factors of evidence-based psychotherapy – a systematic review. *European Psychiatry*, 29 (Suppl. 1): S479
- **Pfammatter M, Tschacher W, Junghan UM (2012)** A taxonomy and synthesis of common factors in psychotherapy. *European Psychiatry*, 27(Suppl. 1): S1
- **Pfammatter M (2011)** The empirical status of CBT for psychosis: controlled efficacy, indication and therapeutic factors. A systematic review of meta-analytic findings. *European Psychiatry*, 26 (Suppl. 1): S1475
- **Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2009)** What are the therapeutic ingredients of psychological treatments of schizophrenia? A meta-analysis of process-outcome relations. *Psychosis*, 1(Suppl. 1): S66
- **Bergomi C, Pfammatter M, Rees G, von Schlippe J, Junghan UM, Tschacher W (2009)** Auditory hallucinations in schizophrenia could be related to disturbances in auditory gestalt perception. *Psychosis*, 1(Suppl. 1): S15
- **Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2008)** Wirkfaktoren kognitiver Verhaltenstherapie bei Wahn und Halluzinationen. *Nervenarzt*, 79 (Suppl. 4): S228
- **Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2007)** Cognitive remediation in schizophrenia: an evidence-based treatment approach? *European Psychiatry*, 22 (Suppl. 1): S86-87
- **Junghan UM, Pfammatter M, Tschacher W (2007)** Heavy use of inpatient psychiatric services:

an analysis from a systemic view point. *European Psychiatry*, 22 (Suppl. 1): S327

- **Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2007)** Kognitive Remediation bei schizophren Erkrankten - ein evidenzbasierter Therapieansatz? Eine Synthese metaanalytischer Befunde. *Nervenarzt*, 78 (Suppl. 1): S67
- **Junghan U, Teschner C, Pfammatter M, Kupper Z, Tschacher W (2006)** Kognitiv-verhaltenstherapeutische Depressionstherapie in einer Akuttagesklinik: Welche Patienten profitieren. *Nervenarzt*, 77 (Suppl. 3): S436
- **Pfammatter M (2005)** Psychologische Therapieansätze bei schizophren Erkrankten: Was wurde gemacht, was wird erreicht? Eine Metaanalyse randomisiert kontrollierter Studien. *Nervenarzt*, 76 (Suppl. 1): S48
- **Pfammatter M, Junghan UM, Lanser A, Schuler D, Siegenthaler F, Teschner C, Brenner HD (2004)** Unmet needs for care and willingness to cooperate with caregivers as relevant determinants of heavy inpatient use. *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S192
- **Junghan UM, Pfammatter M, Teschner C, Lanser A, Siegenthaler F, Schuler D, Brenner HD (2004)** Community-based integrated psychiatric care for heavy service users: the CAP-Project Bern. *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S190
- **Junghan UM, Teschner C, Locher P, Lanser A, Pfammatter M, Brenner HD (2004)** Quality of life assessment in acutely ill inpatients: does it help to improve routine clinical care? *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S83
- **Junghan U, Lanser A, Pfammatter M, Siegenthaler F, Teschner C, Brenner HD (2004)** The development of heavy use of acute inpatient services: conclusions from an event-related model. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 110 (Suppl. 421): S51-52
- **Siegenthaler F, Schuler D, Junghan UM, Lanser A, Pfammatter M, Teschner C, Brenner HD (2004)** Determinants of illness related concepts and control beliefs in acute psychiatric inpatients: the relevance of psychopathology. *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S83
- **Junghan U, Lanser A, Pfammatter M, Tschacher W, Brenner HD (2002)** Substance use in persons with schizophrenia and other severe mental disorders: does it affect the utilization of acute inpatient treatment? *Schizophrenia Research*, 53 (Suppl. 3): S223
- **Pfammatter M, Lanser A, Teschner C, Junghan UM (2002)** Die Veränderung von Nutzungsmustern über die Zeit als Hindernis für die Identifikation von Patienten mit überdurchschnittlich hohem stationären Behandlungsbedarf. *Nervenarzt*, 73 (Suppl. 1): S125
- **Junghan U, Kupper Z, Tschacher W, Pfammatter M, Jacobshagen N (2001)** Zeit: die vernachlässigte Dimension in der psychiatrischen Forschung. *Nervenheilkunde*, 20(Suppl. 3): S15
- **Lanser A, Teschner C, Pfammatter M, Locher P, Junghan U (2001)** Rasche Rehospitalisation bei psychiatrischen Akutpatienten. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl. 3): S125
- **Locher P, Lanser A, Pfammatter M, Junghan U (2001)** Lebensqualität bei stationär behandelten psychiatrischen Akutpatienten. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl. 3): S154

- **Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (2001)** Über den Zusammenhang von Patientenmerkmalen, Prozessvariablen und dem Ergebnis psychologischer Interventionen bei schizophrenen und schizoaffektiv Erkrankten. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl. 3): S16
- **Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (2000)** The significance of coping as a therapeutic variable for the outcome of psychological therapy in schizophrenia and schizoaffective disorders. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 102 (Suppl. 404): S27
- **Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (1999)** Evaluation of a psychoeducative and coping-oriented group therapy for patients with schizophrenic and schizoaffective disorders: a multicenter study. *Schizophrenia Research*, 36 (Suppl. 1-3): S331